

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

## Протокол осмотра

Тверская область,  
г. Лихославль, с. Вышково, д.97  
место составления)

«21» марта 2022 г.

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Илейко Н.В.  
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

произведен осмотр: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» С. ВЫШКОВО  
(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:  
171220, Тверская область, г. Лихославль, с. Вышково, д.97

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр начат « 21 » 03 2022 г. в «11» ч. «00» мин.

Осмотр окончен « 21 » 03 2022 г. в «14» ч. «00» мин.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с участием контролируемого лица (его представителя): МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» С. ВЫШКОВО (далее – МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» С. ВЫШКОВО) ИНН 6931008170, адрес местонахождения и фактический адрес осуществления деятельности 171220, Тверская область, г. Лихославль, с. Вышково, д.97 с участием представителей: заведующей МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Вышково Смирновой Надежды Михайловны (Приказ №63 л от 28.12.2020г).

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, регистрационный номер индивидуального предпринимателя, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: без применения

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

Здание МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» С. ВЫШКОВО размещается в части одноэтажного кирпичного здания 1968 года постройки.

Отопление от собственной котельной на твердом топливе (дрова).

Детский сад рассчитан на 20 мест, списочный состав- 7детей, одна разновозрастная группа от 1 до 7 лет.



Дошкольное учреждение с длительностью пребывания 9 часов в день с организацией четырехразового питания (завтрак, 2-й завтрак, обед, уплотненный полдник) и сна.

Знак о запрете курения имеется у входа на территории, в местах общего пользования, в том числе туалете.

В дошкольной организации работает 5 человек, предъявлено 5 личных медицинских книжек персонала с отметками о прохождении медицинского осмотра и гигиенического воспитания и обучения имеются.

Территория детского учреждения имеет ограждение, озеленена. На земельном участке выделена игровая зона, хозяйственная зона. На групповых площадках имеется игровое и спортивное оборудование. Песочницы закрываются деревянными крышками.

Здание детского учреждения оборудовано системой холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (электроводонагреватели), канализации и отопления. Вентиляция помещений естественная осуществляется сквозное проветривание (через оконные фрамуги в спальном помещении и открытую входную дверь).

Набор помещений: раздевальная, групповая, буфетная, туалетная, совмещенная с умывальной, спальная. В раздевальном помещении групповых установлены индивидуальные, промаркированные шкафчики для верхней одежды детей, оборудованные ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В групповых используются 4-х местные детские столы, имеется 3 размера мебели, маркировка проведена. В помещениях оборудованы приборы для обеззараживания воздуха.

Питание детей организовано в помещении групповых. В дошкольном образовательном учреждении имеются буфетные для мытья столовой посуды, которая оборудована мойкой для мытья посуды в количестве 2 шт. Над мойкой установлены стеллажи для хранения чистой посуды, моющие и дезинфицирующие средства хранятся отдельно в шкафу. Инструкции по мытью посуды имеются.

В дошкольном учреждении имеются помещения: пищеблок со складским помещением, прачечная, бельевой склад, кабинеты администрации.

Дневной сон детей организован на детских кроватях в спальне. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье промаркировано, имеются более 3 комплектов постельного белья. В детском учреждении имеется 2 комплекта матрасников из расчета на 1 ребенка. Стены и потолки в помещениях детского сада окрашены краской.

Пол в помещениях детского сада покрыт линолеумом. Туалетное помещение имеет умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники в количестве 2 шт., душевой поддон. Напольные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены установлены в помещении групповой. Детские полотенца имеют маркировку. В туалетной установлены по 2 детских унитаза и 1 большой унитаз (для обработки горшков), 1 умывальная раковина для персонала с подводкой горячей и холодной воды, шкаф для уборочного инвентаря (уборка туалета).

Учреждение имеет естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение в помещениях представлено светильниками с лампами накаливания и люминесцентными лампами. Светопроемы в групповой и спальнях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы).

Организован питьевой режим, для питья детей используется кипяченая вода, имеется график смены питьевой воды.

Для стирки постельного белья имеется прачечная: имеются помещения стиральной, гладильной. Сушка белья осуществляется в отдельном помещении. Входы для сдачи грязного белья и получения чистого - отдельные. Установлены 1 стиральная машина - автомат, водонагреватель, ванная. Смена постельного белья, полотенца проводится по графику и по мере загрязнения. Для сбора белья имеются промаркированные клеёнчатые мешки.

Пищеблок состоит из 1 помещения, где установлены: мясорубка - 2 шт., плита электрическая с духовым шкафом, холодильник для хранения суточного набора продуктов и суточных проб, электроводонагреватель, установлена бактерицидная лампа. Имеются производственные столы, промаркированные в зависимости от назначения, используются в соответствии с маркировкой. Для мойки кухонной посуды - оборудована 1 двухсекционная моечная раковина. Для обработки продуктов (яйцо, мясо кур, рыба, овощи-фрукты) установлены 3 мойки. Также установлена 1 умывальная раковина для мытья рук персонала.

Имеется кладовая для продуктов. Склад для продуктов оборудован стеллажами, подтоварниками, имеется 1 стол, 1 весы, 1 весы напольные, 2 холодильника.

Пищеблок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией (вытяжной зонтик над плитой) с механическим побуждением. Разделочный инвентарь промаркирован. Кухонная посуда хранится на стеллажах. Стены помещения пищеблока покрашены, полы - линолеум.

Обработка яйца проводится в специально отведенном месте - имеется промаркированный стол. Для обработки используются 3 промаркированные емкости - в качестве дезинфицирующего раствора используется средство «Ника-2».



Проводится бракераж готовых блюд, ведется бракеражный журнал готовых блюд. Суточные пробы оставляются, хранятся в холодильнике. Емкости для отбора суточных проб имеют объем не менее 100 г. Проводится прием и проверка качества, наличие необходимых документов поступающих в детское учреждение пищевых продуктов. Ведется журнал бракеража сырых продуктов. Поставщики пищевых продуктов – ООО «Мясопродукты», хлебобулочных изделий – ИП Авакян А.А.

Медицинское обслуживание детей детского учреждения осуществляется по договору с ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ».

Для уборки помещений используется промаркированный уборочный инвентарь. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в специально отведённом месте (шкафы).

Регулярно проводятся медицинские осмотры детей на гельминтозы

### **Выявленные нарушения:**

1. В нарушение главы 2 п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»- отсутствует производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).
2. В нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в умывальной, туалетной для детей; в пищеблоке, в прачечной поверхность стен, не гладкая, местами имеются трещины, практически во всех помещениях потолки с трещинами, хотя в соответствии с требованиями стены и потолки помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекции.
3. В нарушение п.3.12 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории ДООУ для защиты детей от солнца и осадков не оборудованы тентовые навесы.
4. В нарушение п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проводится зашторивание окон в спальном помещении во время дневного сна.
5. В нарушение п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.
6. В нарушение п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ограждение отопительных приборов в туалетной и умывальной выполнено из оргалита (древесно-волоконистых плит)
7. В нарушение требований п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения
9. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» спортивное оборудование (мат) имеет неровную поверхность, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:  
производилась фотосъемка фотоаппаратом Nikon Cool Pix L4 № 30158483.


(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра \_\_\_\_\_

Контролируемое лицо  
(его представитель)

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Смирнова Н.М.

Участовавшие  
(присутствовавшие) лица


(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Тверской области в г. Торжке

(должность лица, составившего протокол)

(подпись)



Н.В. Илейко  
(инициалы и фамилия)